

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
Provincia di Firenze




PROGETTO:

STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DI SUPPORTO  
AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
E ADEGUAMENTO AL PIANO ASSETTO IDROLOGICO

OGGETTO:

SEZIONI FLUVIALI E LIVELLI IDROMETRICI  
STATO DI PROGETTO

ELABORATO: A05	REV: 00	DATA: Settembre 2013	SCALA: -	NUMERO COMMESSA: L660	NOME FILE: A05.pdf
-------------------	------------	-------------------------	-------------	--------------------------	-----------------------

 <b>PHYSIS</b> INGEGNERIA PER L'AMBIENTE  Via Bonifacio Lupi, 1 50129 - FIRENZE Tel. 055 484206 / 055 491896 Email: segreteria.firenze@physis.net	PROGETTISTA: Dott. Ing. David Settesoldi	COLLABORATORI: Ing. Martina Alderighi Geol. Silvia Angelini Geom. Daniele Natali
		COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo Piazza Dante, 2 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE
02		
01		
00	16/09/13	PRIMA EMISSIONE



--	--	--



## INDICE



Sezioni fluviali Affluente Torrente Bagnone .....	1
Sezioni fluviali Torrente Bagnone – Tratto Bagnone_01 .....	10
Sezioni fluviali Torrente Bagnone – Tratto Bagnone_02 .....	17
Sezioni fluviali Torrente Bosso .....	26
Sezioni fluviali Torrente Le Cale – Tratto Cale_01 .....	48
Sezioni fluviali Torrente Le Cale – Tratto Cale_02 .....	62
Sezioni fluviali Fosso Rimorelli.....	77
Sezioni fluviali Fosso Vigiano .....	113
Sezioni fluviali Fosso San Donnino .....	134
Sezioni fluviali Fosso di San Giovanni.....	149
Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve_01 .....	169
Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve_02.....	190
Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve_03.....	197
Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve_04.....	202
Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve_05.....	209
Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve_06.....	219
Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve_07.....	222







STATO PROGETTO  
Sezioni fluviali Affluente Torrente Bagnone






















Sezione di progetto  
 \_\_\_\_\_  
 Sezione attuale  
 \_\_\_\_\_  
 Livelli idrometrici  
 Q=03.81mc/s H=196.96m s.l.m.  
 \_\_\_\_\_  
 Q=04.42mc/s H=197.65m s.l.m.  
 \_\_\_\_\_  
 Q=06.16mc/s H=198.06m s.l.m.  
 \_\_\_\_\_  
 Q=07.99mc/s H=198.54m s.l.m.  
 \_\_\_\_\_





AB4010  
 Sezione n. AB4010



Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4					
Quote [m s.l.m.]	198.79	195.46	195.46	198.98					
Distanze progressive [m]	14.2	20.7	24.2	29.4					
Distanze parziali [m]		6.5	3.5	5.3					
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	199.79	199.38	196.93 195.85	196.96	195.48 195.55	197.27			197.73
Distanze progressive [m]	12.2	16.5	21.2 21.7	23.0	24.3 24.8	26.8			36.0
Distanze parziali [m]		4.3	4.8	1.4	1.3	2.0			9.2



## STATO PROGETTO

Sezioni fluviali Torrente Bagnone – Tratto Bagnone\_01















Sezione di progetto

---

Sezione attuale

---

Livelli idrometrici

Q=73.98mc/s H=196.96m s.l.m.

---

Q=94.42mc/s H=197.65m s.l.m.

---

Q=106.20mc/s H=198.06m s.l.m.


---

Q=126.15mc/s H=198.54m s.l.m.

---

BA4008\_A  
Sezione n. BA4008\_A



Scala distanze 1:200  
Scala quote 1:100





Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	198.50	198.50	198.50	194.33	194.33	198.50	198.50	198.50
Distanze progressive [m]	21.0	22.5	26.5	34.2	39.2	47.0	51.7	53.2
Distanze parziali [m]	1.5	4.0	7.8	5.0	7.8	4.7	1.5	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6		
Quote [m s.l.m.]	199.79	198.31	195.23	194.03	195.02	199.96		
Distanze progressive [m]	21.0	31.6	34.0	36.5	40.0	47.7		
Distanze parziali [m]		10.6	2.5	2.4	3.5	7.7		



## STATO PROGETTO



Sezioni fluviali Torrente Bagnone – Tratto Bagnone\_02


























Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=77.71m<sup>3</sup>/s H=190.64m s.l.m.  
 Q=97.17m<sup>3</sup>/s H=191.23m s.l.m.  
 Q=109.17m<sup>3</sup>/s H=191.50m s.l.m.  
 Q=127.28m<sup>3</sup>/s H=191.71m s.l.m.



BA13970\_  
 Sezione n. BA13970\_  
 -



Scala distanze 1:400  
 Scala quote 1:100







Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
Quote [m s.l.m.]	192.33	192.17	192.34	193.57	193.59	193.59	193.59	186.90	186.90	191.70	191.70	191.70	191.72									
Distanze progressive [m]	20.0	29.4	30.6	32.7	34.0	38.6	42.6	52.6	57.6	64.8	68.8	73.1	79.8									
Distanze parziali [m]		9.4	2.1	4.6	4.0		10.0	5.0	7.2	4.0	4.3	6.7										
Punti sezione attuale		2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25
Quote [m s.l.m.]	192.33	192.17	192.34	193.57	193.59	193.42	192.95	190.41	187.50	186.90	186.90	186.97	191.72	187.79	187.92	187.82	188.85	190.83	191.29	191.59	191.70	191.72
Distanze progressive [m]	20.0	29.4	30.6	32.7	34.0	38.8	41.2	44.9	50.4	51.5	52.9	53.0	55.3	57.0	59.1	61.6	64.9	66.5	67.6	73.1	79.8	
Distanze parziali [m]		9.4	2.1	5.8	3.7	5.4			1.7	2.1	1.7	3.3	1.6	5.5	6.7							



STATO PROGETTO  
Sezioni fluviali Torrente Bosso
























































Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=58.52mc/s H=191.68m s.l.m.  
 Q=73.47mc/s H=191.96m s.l.m.  
 Q=82.96mc/s H=192.12m s.l.m.  
 Q=98.27mc/s H=192.37m s.l.m.




BO4017  
 Sezione n. BO4017

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	193.67	193.67	189.51	189.51	194.36	194.36	192.86	192.87						
Distanze progressive [m]	16.6	19.4	25.6	30.1	37.4	38.4	41.6	44.4						
Distanze parziali [m]		2.8	6.2	4.5	7.3	2.0	2.2	2.8						
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	193.67	193.67	193.59	190.77	190.27	190.16	190.19	190.57	192.33	192.83	192.97	194.28	194.36	192.87
Distanze progressive [m]	16.6	19.7	22.4	24.0	25.5	27.2	29.0	30.2	31.4	33.1	38.0	40.4	41.6	44.4
Distanze parziali [m]		3.1	2.7	1.6	1.5	1.7	1.8	1.1	1.3	1.6	4.9	2.4	1.2	2.7

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=59.22mc/s H=191.11m s.l.m.  
 Q=74.17mc/s H=191.37m s.l.m.  
 Q=83.46mc/s H=191.52m s.l.m.  
 Q=99.82mc/s H=191.76m s.l.m.




BO4018  
 Sezione n. BO4018

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	193.08	193.04	193.27	193.18	186.96	186.96	193.18	193.18	191.48	191.35					
Distanze progressive [m]	10.8	14.2	15.6	19.8	25.8	30.3	36.8	38.8	41.4	42.7					
Distanze parziali [m]		3.4	1.4	4.3	6.0	4.5	6.5	2.0	2.5	1.4					
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	193.08	193.04	193.27	193.19	190.88	190.41	189.79	189.76	189.81	192.56	192.66	192.42	192.08	191.35	
Distanze progressive [m]	10.8	14.2	15.6	21.0	24.7	26.8	27.6	28.7	30.6	31.4	32.1	33.0	33.9	42.7	
Distanze parziali [m]		3.4	1.4	5.5	3.7	2.1	0.9	1.0	2.0					8.8	


Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=59.22mc/s H=190.68m s.l.m.  
 Q=74.10mc/s H=190.93m s.l.m.  
 Q=83.50mc/s H=191.08m s.l.m.  
 Q=99.91mc/s H=191.33m s.l.m.



BO4019  
 Sezione n. BO4019  
 .....  
 Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17						
Quote [m s.l.m.]	190.28	190.28	193.02	193.13	192.18	191.96	191.96	188.49	188.49	191.89	191.78	191.60	191.55	191.19						
Distanze progressive [m]	6.1	7.5	11.2	12.5	14.5	15.4	18.6	24.9	29.4	34.5	37.2	38.4	41.8	47.8						
Distanze parziali [m]	1.4	3.3	1.3	2.0	0.9	4.2	5.2	4.5	5.1	2.3	1.2	3.4	6.0							
Punti sezione attuale	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17						
Quote [m s.l.m.]	190.28	190.28	193.02	193.13	192.18	191.96	191.96	191.80	190.52	189.87	189.46	189.55	190.54	191.31	192.08	191.86	191.55	191.19		
Distanze progressive [m]	6.1	7.5	11.2	12.5	14.5	15.4	20.3	23.4	24.8	26.3	28.3	29.8	30.6	31.7	33.2	34.9	37.2	38.4	41.8	47.8
Distanze parziali [m]	1.4	3.3	1.3	2.0	0.9	4.9	3.1	1.4	1.6	1.7	1.6	0.8	1.1	1.4	1.7	2.3	1.2	3.4	6.0	


Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=59.22mc/s H=190.17m s.l.m.  
 Q=74.03mc/s H=190.47m s.l.m.  
 Q=83.73mc/s H=190.67m s.l.m.  
 Q=100.05mc/s H=190.91m s.l.m.



BO4020  
 Sezione n. BO4020  
 .....  
 Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	191.80	191.76	191.73	187.75	187.75	191.77	191.77	191.65	190.86	190.74							
Distanze progressive [m]	12.2	44.3	16.3	22.2	26.7	32.8	34.8	38.0	38.0	47.7							
Distanze parziali [m]	2.2	1.9	6.0	4.5	26.7	6.0	2.0	1.2	2.0	9.7							
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	191.80	191.76	191.74	190.01	190.09	189.76	188.87	188.51	188.55	190.21	191.57	191.77	191.85	190.86			
Distanze progressive [m]	12.2	14.3	17.6	20.0	24.9	26.1	26.7	27.9	28.0	30.4	32.3	34.4	36.0	38.0	47.7		
Distanze parziali [m]	2.2	3.3	2.4	4.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.9	2.1	1.6	2.0	9.7				

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=59.22mc/s H=190.15m s.l.m.  
 Q=74.02mc/s H=190.46m s.l.m.  
 Q=83.75mc/s H=190.67m s.l.m.  
 Q=100.05mc/s H=190.91m s.l.m.




BO4021  
 Sezione n. BO4021

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

186 m s.l.m.

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Quote [m s.l.m.]		191.71	191.64	191.73	187.68	187.68	191.68	191.68	191.63	191.13	190.80	190.76			
Distanze progressive [m]		12.2	14.0	16.3	22.4	26.9	32.9	33.3	36.3	38.7	40.1	47.7			
Distanze parziali [m]		1.9	2.3	6.1	4.5	6.0	3.0	2.4	1.4	7.6					
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	
Quote [m s.l.m.]		191.71	191.64	191.73	189.89	189.73	189.63	189.37	190.02	191.68	191.68	191.63	191.13	190.80	190.76
Distanze progressive [m]		12.2	14.0	17.3	19.5	21.5	23.2	28.6	30.1	31.7	33.3	36.3	38.7	40.1	47.7
Distanze parziali [m]		1.9	3.3	2.2	2.0	1.7	5.1	1.3	1.6	1.6	3.0	2.4	1.4	7.6	

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=59.22mc/s H=190.14m s.l.m.  
 Q=74.02mc/s H=190.45m s.l.m.  
 Q=83.77mc/s H=190.67m s.l.m.  
 Q=100.06mc/s H=190.91m s.l.m.




BO4022  
 Sezione n. BO4022

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

186 m s.l.m.

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Quote [m s.l.m.]		191.70	191.68	191.70	187.65	187.65	191.63	191.63	191.58	190.94	190.78					
Distanze progressive [m]		27.0	29.0	31.2	37.3	41.8	47.8	48.5	52.1	55.0	64.3					
Distanze parziali [m]		2.0	2.2	6.1	4.5	6.0	0.8	3.6	2.9	9.2						
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]		191.70	191.68	190.68	190.66	189.80	188.76	188.74	188.73	189.05	189.64	191.63	191.63	191.58	190.94	190.78
Distanze progressive [m]		27.0	29.0	32.4	33.2	34.2	35.3	38.9	43.8	44.7	45.6	48.5	52.1	55.0	64.3	
Distanze parziali [m]		2.0	3.3	0.9	0.9	1.0	4.6	3.9	0.9	0.9	0.9	2.7	3.6	2.9	9.2	

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=59.22mc/s H=190.14m s.l.m.  
 Q=74.02mc/s H=190.45m s.l.m.  
 Q=83.77mc/s H=190.67m s.l.m.  
 Q=100.06mc/s H=190.91m s.l.m.




BO4022\_A  
 Sezione n. BO4022\_A  
 - - - -

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

186 m s.l.m.

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Quote [m s.l.m.]	191.70	191.68	191.68	187.64	187.64	191.63	191.63	191.58	190.94	190.78				
Distanze progressive [m]	26.9	28.9	31.3	37.4	41.9	47.9	48.4	52.0	54.9	64.1				
Distanze parziali [m]	2.0	2.5	6.1	4.5	6.0	3.6	2.9	9.2						
Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	8	10	11	12	14	16	17	18	19
Quote [m s.l.m.]	191.70	191.68	190.88	190.66	189.80	188.76	188.14	188.37	189.05	189.64	191.63	191.58	190.94	190.78
Distanze progressive [m]	26.9	28.9	32.2	33.1	34.0	35.2	39.4	43.8	44.5	45.4	48.4	52.0	54.9	64.1
Distanze parziali [m]	2.0	3.3	0.9	0.9	1.0	4.0	4.4	4.3	0.7	0.9	2.7	3.6	2.9	9.2

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=59.22mc/s H=190.13m s.l.m.  
 Q=74.02mc/s H=190.44m s.l.m.  
 Q=83.79mc/s H=190.67m s.l.m.  
 Q=100.07mc/s H=190.91m s.l.m.







BO4023  
 Sezione n. BO4023  
 - - - -

Scala distanze 1:400  
 Scala quote 1:50

186 m s.l.m.

Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17						
Quote [m s.l.m.]	190.44	190.44	192.39	191.71	191.71	191.61	187.58	187.58	191.74	191.71	191.74	191.34	190.94						
Distanze progressive [m]	20.2	21.7	25.1	27.2	29.3	30.8	37.1	41.6	47.8	49.7	52.2	53.6	62.8						
Distanze parziali [m]	1.5	3.4		2.1	1.5	6.2	4.5	4.1	6.2		2.4	1.5	8.9						
Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	11	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	26
Quote [m s.l.m.]	190.44	190.44	192.39	191.71	191.71	191.61	188.57	188.11	188.05	187.98	188.07	188.78	190.51	191.52	191.71	191.74	191.34	190.94	
Distanze progressive [m]	20.2	21.7	25.1	27.2	28.3	30.8	34.2	35.8	37.3	38.9	42.9	44.6	45.7	48.5	48.7	52.2	53.6	62.8	
Distanze parziali [m]	1.5	3.4		2.1	1.5	1.8		1.6	2.5	3.0	1.8	2.8	2.4	1.5		8.9			











## STATO PROGETTO



Sezioni fluviali Torrente Le Cale – Tratto Cale\_01












Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=49.48mc/s H=194.64m s.l.m.  
 Q=62.07mc/s H=195.22m s.l.m.  
 Q=69.93mc/s H=195.49m s.l.m.  
 Q=81.60mc/s H=195.82m s.l.m.




CA3014bis  
 Sezione n. CA3014bis

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3		7	8	9		10		12
Quote [m s.l.m.]		194.48	194.46	194.50		192.40	194.19	194.67	195.18		195.04
Distanze progressive [m]		16.6	18.0	20.5		25.8	28.5	31.6	38.4		44.8
Distanze parziali [m]		1.5	2.5		5.0	2.7	3.2		6.8	6.4	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Quote [m s.l.m.]		194.48	194.46	194.19	192.55	192.49	194.08	194.67	195.18	196.04	
Distanze progressive [m]		16.6	18.0	20.1	21.0	25.8	28.3	31.6	38.4	44.8	
Distanze parziali [m]		1.5	2.0	1.0	4.8	2.5	3.3		6.8	6.4	



Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=49.49mc/s H=194.35m s.l.m.  
 Q=62.07mc/s H=194.63m s.l.m.  
 Q=69.93mc/s H=194.79m s.l.m.  
 Q=81.60mc/s H=195.02m s.l.m.







CA3014  
 Sezione n. CA3014

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	10	11	12	13	14			
Quote [m s.l.m.]	202.31	193.95	193.94	194.42	194.41	192.39	196.50	196.50	196.27	195.32			
Distanze progressive [m]	12.8	17.4	25.0	25.8	29.2	34.6	40.8	42.8	46.1	50.6			
Distanze parziali [m]		4.5	7.7	0.7	3.4	5.0	6.2	2.0	3.3	4.5			
Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	10	11	12	13	16		
Quote [m s.l.m.]	202.31	193.95	193.94	194.42	194.42	194.08	192.18	192.23	194.19	194.72	195.02	195.14	195.32
Distanze progressive [m]	12.8	17.4	25.0	25.8	28.6	29.6	30.4	34.0	36.5	38.4	38.8	41.9	50.6
Distanze parziali [m]		4.5	7.7	0.7	2.9	1.0	3.7	2.4	1.9	1.4	2.1	8.6	
















Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=49.63mc/s H=192.85m s.l.m.  
 Q=62.08mc/s H=193.12m s.l.m.  
 Q=69.86mc/s H=193.27m s.l.m.  
 Q=81.47mc/s H=193.48m s.l.m.




CA3006  
 Sezione n. CA3006

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	194.01	194.14	193.99	193.79	192.04	191.71	190.37	189.95	189.79	189.97	191.75	193.46	193.75	193.80	193.68
Distanze progressive [m]	7.3	11.1	14.3	16.9	19.8	21.3	22.7	24.7	25.5	26.3	27.6	31.6	33.4	36.7	39.8
Distanze parziali [m]		3.8	3.3	2.6	2.9	1.5	1.4	2.0	0.8	0.8	1.2	4.0	1.8	3.3	3.1
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	194.01	194.14	193.99	193.79	192.04	191.71	190.37	189.95	189.79	189.97	191.75	193.46	193.75	193.80	193.68
Distanze progressive [m]	7.3	11.1	14.3	16.9	19.8	21.3	22.7	24.7	25.5	26.3	27.6	31.6	33.4	36.7	39.8
Distanze parziali [m]		3.8	3.3	2.6	2.9	1.5	1.4	2.0	0.8	0.8	1.2	4.0	1.8	3.3	3.1

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=49.63mc/s H=192.49m s.l.m.  
 Q=62.06mc/s H=192.73m s.l.m.  
 Q=69.85mc/s H=192.86m s.l.m.  
 Q=81.46mc/s H=193.05m s.l.m.




CA3005  
 Sezione n. CA3005

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	193.71	193.84	193.69	193.58	191.73	191.56	189.95	189.70	189.88	191.48	192.72	193.31	193.51	193.63	193.53	
Distanze progressive [m]	7.9	11.0	14.9	17.5	20.3	21.7	22.6	24.1	25.7	27.9	30.9	32.2	33.8	37.6	40.2	
Distanze parziali [m]		3.1	3.9	2.6	2.7	1.4	0.9	1.5	1.6	2.2	3.0	1.3	1.5	3.9	2.6	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	193.71	193.84	193.69	193.58	191.73	191.56	189.95	189.70	189.88	191.48	192.72	193.31	193.51	193.63	193.53	
Distanze progressive [m]	7.9	11.0	14.9	17.5	20.3	21.7	22.6	24.1	25.7	27.9	30.9	32.2	33.8	37.6	40.2	
Distanze parziali [m]		3.1	3.9	2.6	2.7	1.4	0.9	1.5	1.6	2.2	3.0	1.3	1.5	3.9	2.6	


Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=49.59mc/s H=192.39m s.l.m.  
 Q=62.07mc/s H=192.61m s.l.m.  
 Q=69.89mc/s H=192.75m s.l.m.  
 Q=81.47mc/s H=192.94m s.l.m.



CA3004  
 Sezione n. CA3004  
 - -  
 Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	193.44	193.62	193.40	193.32	192.41	191.70	191.37	189.63	189.55	189.49	189.63	191.41	192.48	193.19	193.32	193.39	193.24
Distanze progressive [m]	9.2	12.5	16.2	17.1	18.8	20.1	20.9	22.9	24.3	25.7	26.8	28.5	31.8	33.1	34.7	37.9	41.2
Distanze parziali [m]		3.3	3.7	0.9	1.7	1.3	0.8	2.0	1.4	1.4	1.1	1.7	3.3	1.3	1.6	3.2	3.3
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	193.44	193.62	193.40	193.32	192.41	191.70	191.37	189.63	189.55	189.49	189.63	191.41	192.48	193.19	193.32	193.39	193.24
Distanze progressive [m]	9.2	12.5	16.2	17.1	18.8	20.1	20.9	22.9	24.3	25.7	26.8	28.5	31.8	33.1	34.7	37.9	41.2
Distanze parziali [m]		3.3	3.7	0.9	1.7	1.3	0.8	2.0	1.4	1.4	1.1	1.7	3.3	1.3	1.6	3.2	3.3


Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=49.59mc/s H=191.70m s.l.m.  
 Q=62.07mc/s H=191.97m s.l.m.  
 Q=69.89mc/s H=192.11m s.l.m.  
 Q=81.47mc/s H=192.29m s.l.m.



CA3003  
 Sezione n. CA3003  
 - -  
 Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	193.20	193.36	193.37	193.21	193.13	191.38	190.96	189.30	189.22	188.33	191.50	191.60	192.90	193.11	193.16	193.12
Distanze progressive [m]	9.3	11.7	12.6	16.2	17.8	21.4	22.5	23.9	25.5	27.0	29.2	31.4	33.8	35.0	36.3	41.5
Distanze parziali [m]		2.4	0.9	3.6	1.6	3.5	1.2	1.3	1.6	1.6	2.1	2.3	2.4	1.2	3.2	3.3
Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	193.20	193.36	193.37	193.21	193.13	191.38	190.96	189.30	189.22	188.33	191.50	191.60	192.90	193.11	193.16	193.12
Distanze progressive [m]	9.3	11.7	12.6	16.2	17.8	21.4	22.5	23.9	25.5	27.0	29.2	31.4	33.8	35.0	36.3	41.5
Distanze parziali [m]		2.4	0.9	3.6	1.6	3.5	1.2	1.3	1.6	1.6	2.1	2.3	2.4	1.2	3.2	3.3

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=49.62mc/s H=191.09m s.l.m.  
 Q=62.04mc/s H=191.39m s.l.m.  
 Q=69.85mc/s H=191.56m s.l.m.  
 Q=81.47mc/s H=191.79m s.l.m.




CA4001A\_  
 Sezione n. CA4001A\_  
 - -

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6	7	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	193.19	193.04	193.08	192.24	189.96	189.56	188.92	190.95	193.05	192.94
Distanze progressive [m]	9.4	16.3	17.6	20.4	21.9	23.3	26.9	28.2	34.9	41.9
Distanze parziali [m]		6.8	1.3	2.8	1.4	1.4	3.3	1.3	6.7	7.0
Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	193.19	193.04	193.08	192.24	189.96	189.56	188.92	190.95	193.05	192.94
Distanze progressive [m]	9.4	16.3	17.6	20.4	21.9	23.3	26.9	28.2	34.9	41.9
Distanze parziali [m]		6.8	1.3	2.8	1.4	1.4	3.3	1.3	6.7	7.0

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=49.64mc/s H=191.28m s.l.m.  
 Q=62.03mc/s H=191.61m s.l.m.  
 Q=69.87mc/s H=191.80m s.l.m.  
 Q=81.47mc/s H=192.05m s.l.m.





CA4002\_a  
 Sezione n. CA4002\_a  
 - - - - -



Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	192.93	192.93	192.93	188.98	188.98	188.56	188.56	188.56	192.94	192.94	192.83	192.83	192.83
Distanze progressive [m]	26.5	26.4	32.9	37.9	37.9	44.5	44.5	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
Distanze parziali [m]	0.8		6.5	5.0	5.0	6.6	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	192.93	192.87	190.86	190.19	189.09	188.99	188.10	190.66	190.83	191.29	192.94	192.94	192.83
Distanze progressive [m]	25.5	28.1	31.4	32.4	33.8	35.6	37.0	38.3	38.2	40.0	43.0	44.4	51.3
Distanze parziali [m]	2.6		3.2	1.1	1.3	1.8	1.4	1.2	0.9	0.8	2.9	1.4	6.9



## STATO PROGETTO



Sezioni fluviali Torrente Le Cale – Tratto Cale\_02
























Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=54.86mc/s H=189.68m s.l.m.  
 Q=68.10mc/s H=189.89m s.l.m.  
 Q=75.85mc/s H=190.01m s.l.m.  
 Q=85.77mc/s H=190.15m s.l.m.

CA2003  
 Sezione n. CA2003\_

Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:100




Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	190.09	191.55	191.55	188.90	188.65	187.00	187.00	190.65	190.65	187.21
Distanze progressive [m]	15.7	18.9	21.9	27.9	32.3	34.3	37.9	44.2	49.2	56.7
Distanze parziali [m]		3.2	3.0	6.0	4.4	2.0	3.6	6.3	5.0	7.5
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	190.09	191.55	191.55	188.90	188.65	187.00	187.00	190.65	190.65	187.21
Distanze progressive [m]	15.7	18.9	21.9	27.9	32.3	34.3	37.9	44.2	49.2	56.7
Distanze parziali [m]		3.2	3.0	6.0	4.4	2.0	3.6	6.3	5.0	7.5



Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=54.86mc/s H=189.39m s.l.m.  
 Q=68.06mc/s H=189.61m s.l.m.  
 Q=75.84mc/s H=189.72m s.l.m.  
 Q=85.80mc/s H=189.86m s.l.m.

CA2004  
 Sezione n. CA2004\_



Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50







Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	190.03	191.35	191.40	191.37	188.77	188.47	186.71	186.70	190.66	190.66	187.05
Distanze progressive [m]	13.8	17.3	19.0	21.0	25.8	32.8	33.9	37.4	43.5	48.7	54.9
Distanze parziali [m]		3.5	1.8	1.9	4.8	7.0	1.1	3.5	6.1	5.2	6.2
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	190.03	191.35	191.40	191.37	188.77	188.47	186.71	186.70	190.66	190.66	187.05
Distanze progressive [m]	13.8	17.3	19.0	21.0	25.8	32.8	33.9	37.4	43.5	48.7	54.9
Distanze parziali [m]		3.5	1.8	1.9	4.8	7.0	1.1	3.5	6.1	5.2	6.2






















STATO PROGETTO  
Sezioni fluviali Fosso Rimorelli






















































Sezione di progetto  
 Ponte di progetto  
 Sezione attuale  
 Ponte attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=19.28mc/s H=190.98m s.l.m.  
 Q=23.77mc/s H=191.34m s.l.m.  
 Q=26.78mc/s H=191.59m s.l.m.  
 Q=31.34mc/s H=191.98m s.l.m.




R130003\_5  
 Sezione n. R130003\_5

Scala distanze 1:100  
 Scala quote 1:50

187 m s.l.m.

Punti sezione di progetto	1	2	4	5	7	10	11	13	
Quote [m s.l.m.]	192.85	192.83	192.53	191.94	188.87	192.62	192.79	192.81	
Distanze progressive [m]	20.5	22.5	23.0	27.0	32.1	36.3	36.6	39.1	
Distanze parziali [m]		2.0	0.5	4.0	5.1	4.2	0.4	2.4	
Punti sezione attuale	1	2	4	5	7	8	11	12	14
Quote [m s.l.m.]	192.85	192.83	192.53	191.94	189.75	189.75	192.62	192.79	192.81
Distanze progressive [m]	20.5	22.5	23.0	27.0	28.7	32.1	36.3	36.6	39.1
Distanze parziali [m]		2.0	0.5	4.0	1.7	3.3	4.2	0.4	2.4

Sezione di progetto  
 Ponte di progetto  
 Sezione attuale  
 Ponte attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=19.28mc/s H=190.93m s.l.m.  
 Q=23.68mc/s H=191.30m s.l.m.  
 Q=26.79mc/s H=191.55m s.l.m.  
 Q=31.34mc/s H=191.90m s.l.m.




R130006\_  
 Sezione n. R130006\_

Scala distanze 1:100  
 Scala quote 1:50

187 m s.l.m.

Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	10	11	13		
Quote [m s.l.m.]	192.66	192.66	192.52	191.10	186.70	192.21	192.25	192.66		
Distanze progressive [m]	21.4	22.3	22.8	27.1	32.0	36.1	36.5	40.7		
Distanze parziali [m]		0.9	0.5	4.3	4.9	4.1	0.4	4.2		
Punti sezione attuale	1	2	4	5	8	10	12	14	15	17
Quote [m s.l.m.]	192.69	192.66	192.52	191.10	189.01	188.71	190.13	192.21	192.25	192.66
Distanze progressive [m]	21.4	22.3	22.8	27.1	27.6	28.3	32.0	36.1	36.5	40.7
Distanze parziali [m]		0.9	0.5	4.3	0.5	0.7	3.6	4.1	0.4	4.2


Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=19.29m<sup>3</sup>/s H=190.95m s.l.m.  
 Q=23.66m<sup>3</sup>/s H=191.32m s.l.m.  
 Q=26.80m<sup>3</sup>/s H=191.58m s.l.m.  
 Q=31.33m<sup>3</sup>/s H=191.94m s.l.m.



RI30003\_\_  
 Sezione n. RI30003\_\_  
 Scala distanze 1:200  
 Scala quote 1:50



Punti sezione di progetto	1	2	5	6	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	191.39	191.22	188.66	188.66	192.27	192.72	192.59
Distanze progressive [m]	14.6	26.2	26.6	32.2	37.0	40.4	56.2
Distanze parziali [m]		11.6	5.6	4.4	3.5	14.7	
Punti sezione attuale	1	2	6	7	9	11	16
Quote [m s.l.m.]	191.39	191.22	189.73	189.36	188.74	188.10	192.59
Distanze progressive [m]	14.6	26.3	28.0	30.8	31.6	32.2	56.2
Distanze parziali [m]		11.7	1.3	2.8	4.4	3.5	14.7

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=19.32m<sup>3</sup>/s H=190.63m s.l.m.  
 Q=23.67m<sup>3</sup>/s H=190.95m s.l.m.  
 Q=26.86m<sup>3</sup>/s H=191.18m s.l.m.  
 Q=31.34m<sup>3</sup>/s H=191.50m s.l.m.




RI30002\_\_  
 Sezione n. RI30002\_\_  
 Scala distanze 1:50  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	3	5	7			
Quote [m s.l.m.]	190.67	191.72	188.39	191.72			
Distanze progressive [m]	27.3	27.6	31.2	31.5			
Distanze parziali [m]	0.3	3.5	0.3				
Punti sezione attuale	1	3	5	6	7	8	10
Quote [m s.l.m.]	190.67	191.30	189.29	188.54	188.61	188.69	190.72
Distanze progressive [m]	27.3	27.6	29.0	30.0	30.5	31.2	31.5
Distanze parziali [m]	0.3	1.3	1.0	0.5	0.6	0.3	



Sezione di progetto  
 Ponte di progetto  
 Sezione attuale  
 Ponte attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=19.36mc/s H=189.40m s.l.m.  
 Q=23.75mc/s H=189.60m s.l.m.  
 Q=26.90mc/s H=189.73m s.l.m.  
 Q=31.36mc/s H=189.91m s.l.m.




RI300009  
 Sezione n. RI300009\_

Scala distanze 1:100  
 Scala quote 1:50

Punti sezione di progetto	1	2	4	6	8	15	17				
Quote [m s.l.m.]	190.76	190.76	190.05	190.15	189.05	190.67	190.50				
Distanze progressive [m]	22.9	25.4	25.6	25.9	30.8	32.1	42.9				
Distanze parziali [m]		2.5			4.9		10.7				
Punti sezione attuale	1	2	4	6	8	10	11	15	19	21	
Quote [m s.l.m.]	190.76	190.76	190.63	190.15	189.07	188.51	188.43	188.54	191.73	190.67	190.50
Distanze progressive [m]	22.9	27.4	27.6	27.9	28.1	29.0	29.5	30.7	31.0	32.1	42.9
Distanze parziali [m]		4.5			0.9	0.5	1.2		1.1		10.7



Sezione di progetto  
 Ponte di progetto  
 Sezione attuale  
 Ponte attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=19.37mc/s H=189.28m s.l.m.  
 Q=23.75mc/s H=189.47m s.l.m.  
 Q=26.91mc/s H=189.60m s.l.m.  
 Q=31.37mc/s H=189.78m s.l.m.



RI300008  
 Sezione n. RI300008\_



Scala distanze 1:100  
 Scala quote 1:50



Punti sezione di progetto	1	2	4	6	8	10			
Quote [m s.l.m.]	190.48	190.46	190.12	187.95	190.64	191.17			
Distanze progressive [m]	13.7	25.9	26.3	31.3	31.6	34.5			
Distanze parziali [m]		12.2		5.0		3.0			
Punti sezione attuale	1	2	4	6	7	8	9	12	14
Quote [m s.l.m.]	190.48	190.56	190.12	188.37	188.34	188.39	188.20	190.64	191.17
Distanze progressive [m]	13.7	26.9	27.3	28.0	28.5	29.2	31.1	31.6	34.5
Distanze parziali [m]		13.2		0.7	0.5	0.7	1.9		3.0













































































STATO PROGETTO  
Sezioni fluviali Fosso Vigiano

















































































STATO PROGETTO  
Sezioni fluviali Fosso San Donnino


















































Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=16.54mc/s H=188.68m s.l.m.  
 Q=18.73mc/s H=189.28m s.l.m.  
 Q=20.23mc/s H=189.57m s.l.m.  
 Q=22.33mc/s H=189.81m s.l.m.



SD4018\_ \_  
 Sezione n. SD4018\_ \_  
 - -



Scala distanze 1:400  
 Scala quote 1:100





Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	189.36	189.75	191.93	192.06	190.17	188.54	184.67	185.11	186.26	188.78	190.17	190.21		189.79	189.85
Distanze progressive [m]	12.2	22.5	26.1	28.0	31.3	34.1	35.0	36.7	37.9	39.6	41.1	43.7		55.4	67.2
Distanze parziali [m]		10.4	3.6	1.8	3.4	2.7				1.7	1.6	2.5		11.7	11.9
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	189.36	189.75	191.93	192.06	190.17	188.54	184.67	185.11	186.26	188.78	190.17	190.21		189.79	189.85
Distanze progressive [m]	12.2	22.5	26.1	28.0	31.3	34.1	35.0	36.7	37.9	39.6	41.1	43.7		55.4	67.2
Distanze parziali [m]		10.4	3.6	1.8	3.4	2.7				1.7	1.6	2.5		11.7	11.9



STATO PROGETTO  
Sezioni fluviali Fosso di San Giovanni

















































































## STATO PROGETTO



Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve\_01
















Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=207.91mc/s H=194.29m s.l.m.  
 Q=293.65mc/s H=194.94m s.l.m.  
 Q=350.44mc/s H=195.33m s.l.m.  
 Q=401.57mc/s H=195.65m s.l.m.

SI1421\_\_  
 Sezione n. SI1421\_\_

Scala distanze 1:400  
 Scala quote 1:100




Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28
Quote [m s.l.m.]	195.74	195.42	192.64	192.49	192.44	191.67	191.59	191.52	191.53	191.64	190.94	190.57	190.44	190.45	190.00	190.93	192.24	193.89	193.55	195.07	195.20	195.29	195.33	194.33	194.10
Distanze progressive [m]	40.2	44.7	53.0	54.3	55.8	57.5	60.2	62.9	64.5	67.5	70.5	73.0	74.9	76.7	79.3	80.4	86.6	91.7	93.1	96.6	98.6	104.9	106.3	107.5	114.9
Distanze parziali [m]	4.5	8.2	1.5	1.7	2.7	2.7	1.6	2.9	3.0	1.7	1.8	2.5	6.3	5.1	3.5	2.0	6.4	7.4							
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28
Quote [m s.l.m.]	195.74	195.42	192.64	192.49	192.44	191.67	191.59	191.52	191.53	191.64	190.94	190.57	190.44	190.45	190.00	190.93	192.24	193.89	193.55	195.07	195.20	195.29	195.33	194.33	194.10
Distanze progressive [m]	40.2	44.7	53.0	54.3	55.8	57.5	60.2	62.9	64.5	67.5	70.5	73.0	74.9	76.7	79.3	80.4	86.6	91.7	93.1	96.6	98.6	104.9	106.3	107.5	114.9
Distanze parziali [m]	4.5	8.2	1.5	1.7	2.7	2.7	1.6	2.9	3.0	1.7	1.8	2.5	6.3	5.1	3.5	2.0	6.4	7.4							

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=208.05mc/s H=194.11m s.l.m.  
 Q=293.44mc/s H=194.77m s.l.m.  
 Q=350.52mc/s H=195.14m s.l.m.  
 Q=402.49mc/s H=195.47m s.l.m.



SI1420\_\_  
 Sezione n. SI1420\_\_

Scala distanze 1:400  
 Scala quote 1:100





Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Quote [m s.l.m.]	194.24	193.39	192.55	192.50	192.34	192.54	192.59	191.54	190.97	191.17	190.43	189.88	189.80	189.86	189.82	190.05	190.42	191.78	195.37	195.53	195.01	194.91	194.82	195.01	194.75
Distanze progressive [m]	43.4	48.8	53.9	55.0	56.2	58.5	59.9	63.3	69.2	72.4	73.9	76.3	76.5	79.7	81.0	83.5	85.5	88.0	94.0	96.1	100.7	101.9	108.7	112.9	120.6
Distanze parziali [m]	5.4	5.1	1.1	1.1	1.8	3.4	5.9	3.2	1.5	1.8	2.2	2.2	3.2	2.5	2.0	2.5	5.9	4.2	2.6	6.9	4.2	7.7			
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Quote [m s.l.m.]	194.24	193.39	192.55	192.50	192.34	192.54	192.59	191.54	190.97	191.17	190.43	189.88	189.80	189.86	189.82	190.05	190.42	191.78	195.37	195.53	195.01	194.91	194.82	195.01	194.75
Distanze progressive [m]	43.4	48.8	53.9	55.0	56.2	58.5	59.9	63.3	69.2	72.4	73.9	76.3	76.5	79.7	81.0	83.5	85.5	88.0	94.0	96.1	100.7	101.9	108.7	112.9	120.6
Distanze parziali [m]	5.4	5.1	1.1	1.1	1.8	3.4	5.9	3.2	1.5	1.8	2.2	2.2	3.2	2.5	2.0	2.5	5.9	4.2	2.6	6.9	4.2	7.7			




















































## STATO PROGETTO

Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve\_02








Sezione di progetto  
 Ponte di progetto  
 Sezione attuale  
 Ponte attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=253.12mc/s H=190.46m s.l.m.  
 Q=341.77mc/s H=191.04m s.l.m.  
 Q=396.99mc/s H=191.30m s.l.m.  
 Q=443.68mc/s H=191.51m s.l.m.

196.85



S11396PB  
 Sezione n. S11396PB


Scala distanze 1:800  
 Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto	1	5	6	10	15	16	17	18	19	20	24	30	33	39	41	42	43	44	46	47	48	48	51	57	62	63	64	65	66	67	68	71	73	78	79	80	81	82	83	84
Quote [m s.l.m.]	196.85	191.34	191.34	193.09	191.46	191.84	192.96	193.56	193.56	191.99	193.09	189.85	189.60	186.61	186.40	186.37	186.35	186.33	186.43	186.40	186.51	186.55	186.50	193.09	188.21	188.69	188.87	189.22	190.52	190.48	190.63	193.09	191.13	191.30	192.26	192.35	190.82	190.96	190.99	
Distanze progressive [m]	14.1	20.1	20.1	24.2	31.0	35.4	40.0	43.0	48.6	51.6	53.9	56.5	59.3	61.6	65.3	67.6	69.9	71.9	75.0	77.3	79.7	81.8	84.5	88.4	93.7	98.6	103.1	108.9	110.4	114.2	118.9	120.9	122.9	128.7	133.5	136.0	139.6	142.7	146.9	151.2
Distanze parziali [m]	6.1	6.0	0.0	5.5	4.4	4.6	3.0	6.6	3.0	2.1	2.4	2.6	2.8	2.3	3.7	2.3	2.0	2.0	3.1	2.3	2.4	2.5	2.7	5.0	4.9	4.5	3.8	3.5	3.8	4.7	5.0	4.8	3.6	3.1	3.4	3.6	3.1	4.2	4.3	
Punti sezione attuale	1	5	6	10	15	16	17	18	19	20	24	30	33	39	41	42	43	44	46	47	48	48	51	57	62	63	64	65	66	67	68	71	73	78	79	80	81	82	83	84
Quote [m s.l.m.]	196.85	191.34	191.34	193.09	191.46	191.84	192.96	193.56	193.56	191.99	193.09	189.85	189.60	186.61	186.40	186.37	186.35	186.33	186.43	186.40	186.51	186.55	186.50	193.09	188.21	188.69	188.87	189.22	190.52	190.48	190.63	193.09	191.13	191.30	192.26	192.35	190.82	190.96	190.99	
Distanze progressive [m]	14.1	20.1	20.1	24.2	31.0	35.4	40.0	43.0	48.6	51.6	53.9	56.5	59.3	61.6	65.3	67.6	69.9	71.9	75.0	77.3	79.7	81.8	84.5	88.4	93.7	98.6	103.1	108.9	110.4	114.2	118.9	120.9	122.9	128.7	133.5	136.0	139.6	142.7	146.9	151.2
Distanze parziali [m]	6.1	6.0	0.0	5.5	4.4	4.6	3.0	6.6	3.0	2.1	2.4	2.6	2.8	2.3	3.7	2.3	2.0	2.0	3.1	2.3	2.4	2.5	2.7	5.0	4.9	4.5	3.8	3.5	3.8	4.7	5.0	4.8	3.6	3.1	3.4	3.6	3.1	4.2	4.3	

Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=253.11mc/s H=190.43m s.l.m.  
 Q=341.77mc/s H=191.00m s.l.m.  
 Q=396.97mc/s H=191.25m s.l.m.  
 Q=443.69mc/s H=191.47m s.l.m.



S11396PC  
 Sezione n. S11396PC



Scala distanze 1:800  
 Scala quote 1:100



184 m s.l.m.

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	21	23	24	25	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Quote [m s.l.m.]	191.05	191.13	191.14	191.18	191.21	191.49	191.75	191.94	193.02	193.09	190.97	189.80	189.52	186.35	186.32	186.34	186.39	186.45	186.47	186.48	186.69	187.52	187.80	188.64	188.95	189.21	190.57	190.61	190.80	190.81	191.11	191.26	192.34	192.33	190.75	190.97
Distanze progressive [m]	-0.8	4.3	8.8	17.1	25.0	29.9	33.2	37.7	45.1	51.7	55.5	58.4	60.8	63.8	67.7	70.3	72.6	75.2	77.9	80.6	83.2	88.0	91.8	96.6	101.6	105.4	108.5	113.1	116.9	121.6	126.5	132.1	134.5	138.2	141.1	144.7
Distanze parziali [m]	5.1	4.4	8.3	7.9	4.9	3.3	4.5	7.4	6.6	12	12	14	15	7.0	3.8	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	4.8	3.8	2.9	3.4	5.1	3.8	3.1	4.6	3.8	4.7	4.9	5.6	3.7	3.0	3.6	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	21	23	24	25	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Quote [m s.l.m.]	191.05	191.13	191.14	191.18	191.21	191.49	191.75	191.94	193.02	193.09	190.97	189.80	189.52	186.35	186.32	186.34	186.39	186.45	186.47	186.48	186.69	187.52	187.80	188.64	188.95	189.21	190.57	190.61	190.80	190.81	191.11	191.26	192.34	192.33	190.75	190.97
Distanze progressive [m]	-0.8	4.3	8.8	17.1	25.0	29.9	33.2	37.7	45.1	51.7	55.5	58.4	60.8	63.8	67.7	70.3	72.6	75.2	77.9	80.6	83.2	88.0	91.8	96.6	101.6	105.4	108.5	113.1	116.9	121.6	126.5	132.1	134.5	138.2	141.1	144.7
Distanze parziali [m]	5.1	4.4	8.3	7.9	4.9	3.3	4.5	7.4	6.6	12	12	14	15	7.0	3.8	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	4.8	3.8	2.9	3.4	5.1	3.8	3.1	4.6	3.8	4.7	4.9	5.6	3.7	3.0	3.6	





Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici  
Q=253.26mc/s H=189.89m s.l.m.

Q=327.15mc/s H=190.41m s.l.m.


Q=364.82mc/s H=190.66m s.l.m.

Q=393.95mc/s H=190.88m s.l.m.

SI1392V\_  
Sezione n. SI1392V\_

Scala distanze 1:800  
Scala quote 1:100

183 m s.l.m.



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39
Quote [m s.l.m.]	190.88	190.86	190.87	190.85	192.19	190.78	190.63	190.75	190.82	191.02	190.89	189.89	187.53	187.27	186.82	186.26	186.00	185.72	185.86	185.42	185.25	185.24	185.34	185.43	185.46	186.00	187.52	190.10	189.71	189.75	188.70	189.71	189.74	189.75
Distanze progressive [m]	6.1	13.1	19.6	25.1	28.3	33.0	35.2	39.0	42.2	49.2	55.0	59.3	66.3	69.0	71.9	74.6	80.1	83.0	86.1	89.2	92.2	94.7	98.4	101.5	104.9	109.2	112.7	116.1	120.7	124.6	128.5	132.8	139.2	145.7
Distanze parziali [m]		7.1	6.4	5.6	3.2	3.3	3.7	3.2	7.0	5.8		5.9				5.5	2.9	3.1	3.1	3.0	3.2	3.2	3.1	3.4	4.3	3.4	3.4	3.0	4.2	3.7	4.2	6.5	6.5	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39
Quote [m s.l.m.]	190.88	190.86	190.87	190.85	192.19	190.78	190.63	190.75	190.82	191.02	190.89	189.89	187.53	187.27	186.82	186.26	186.00	185.72	185.86	185.42	185.25	185.24	185.34	185.43	185.46	186.00	187.52	190.10	189.71	189.75	188.70	189.71	189.74	189.75
Distanze progressive [m]	6.1	13.1	19.6	25.1	28.3	33.0	35.2	39.0	42.2	49.2	55.0	59.3	66.3	69.0	71.9	74.6	80.1	83.0	86.1	89.2	92.2	94.7	98.4	101.5	104.9	109.2	112.7	116.1	120.7	124.6	128.5	132.8	139.2	145.7
Distanze parziali [m]		7.1	6.4	5.6	3.2	3.3	3.7	3.2	7.0	5.8		5.9				5.5	2.9	3.1	3.1	3.0	3.2	3.2	3.1	3.4	4.3	3.4	3.4	3.0	4.2	3.7	4.2	6.5	6.5	

## STATO PROGETTO


Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve\_03



















## STATO PROGETTO



Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve\_04











Sezione di progetto

---

Sezione attuale

---

Livelli idrometrici  
 Q=306.19mc/s H=186.80m s.l.m.

---

Q=394.78mc/s H=187.50m s.l.m.

---


Q=442.77mc/s H=187.74m s.l.m.

---

Q=471.88mc/s H=188.17m s.l.m.

SI1379V\_  
 Sezione n. SI1379V\_

Scala distanze 1:800  
 Scala quote 1:100







Punti sezione di progetto	1	2	4	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	24	26	27	28	30	31	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Quote [m s.l.m.]	185.90	185.90	185.26	186.29	190.59	190.69	187.70	187.60	187.87	187.86	187.32	187.12	186.24	185.42	184.76	183.50	183.00	182.90	182.88	182.87	182.85	182.84	182.83	182.82	182.81	183.26	184.38	185.01	187.38	187.28	187.19	187.16	187.21	187.23	187.29	187.20	
Distanze progressive [m]	20.0	29.9	31.7	42.1	48.0	51.3	56.8	61.9	66.7	71.5	77.8	82.3	84.4	86.4	88.5	92.1	94.4	96.0	100.2	102.9	104.7	107.1	109.3	111.6	113.6	115.7	120.4	127.6	134.9	138.4	142.2	147.0	150.9	154.8	159.3	164.3	
Distanze parziali [m]	1	9.9	2.4	9.5	5.9	4.3	5.1	4.8	4.8	4.8	6.3	4.5	16	17	19	20	21	24	26	27	28	30	31	32	33	34	35	37	7.2	7.3	3.5	3.8	4.8	3.9	4.0	4.5	5.0
Punti sezione attuale	1	2	4	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	24	26	27	28	30	31	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Quote [m s.l.m.]	185.90	185.90	185.26	186.29	190.59	190.69	187.70	187.60	187.87	187.86	187.32	187.12	186.24	185.42	184.76	183.50	183.00	182.90	182.88	182.87	182.85	182.84	182.83	182.82	182.81	183.26	184.38	185.01	187.38	187.28	187.19	187.16	187.21	187.23	187.29	187.20	
Distanze progressive [m]	20.0	29.9	31.7	42.1	48.0	51.3	56.8	61.9	66.7	71.5	77.8	82.3	84.4	86.4	88.5	92.1	94.4	96.0	100.2	102.9	104.7	107.1	109.3	111.6	113.6	115.7	120.4	127.6	134.9	138.4	142.2	147.0	150.9	154.8	159.3	164.3	
Distanze parziali [m]	1	9.9	2.4	9.5	5.9	4.3	5.1	4.8	4.8	4.8	6.3	4.5	16	17	19	20	21	24	26	27	28	30	31	32	33	34	35	37	7.2	7.3	3.5	3.8	4.8	3.9	4.0	4.5	5.0







## STATO PROGETTO



Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve\_05






















Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=319.10mc/s H=184.66m s.l.m.  
 Q=395.65mc/s H=185.18m s.l.m.  
 Q=425.62mc/s H=185.37m s.l.m.  
 Q=493.47mc/s H=185.70m s.l.m.

SI1484TA  
 Sezione n. SI1484TA

Scala distanze 1:400  
 Scala quote 1:100




Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	11	15	17	18	21	23	24	26	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	41	44	45	46	47	48	49	50
Quote [m s.l.m.]	185.70	185.65	180.70	180.70	180.70	180.70	180.70	180.70	185.68	185.95	185.93	184.70	183.74	183.57	182.89	181.18	181.15	181.14	181.08	181.04	181.01	181.00	181.02	181.05	181.08	181.10	181.40	182.30	182.62	182.72	182.90	182.85	182.97	
Distanze progressive [m]	20.0	24.7	26.3	27.3	28.7	29.6	30.6	33.5	35.1	36.3	40.5	42.4	43.4	44.7	46.5	49.0	51.3	53.9	56.5	58.8	61.2	63.4	65.6	67.8	70.0	71.7	73.8	74.9	79.6	84.3	89.1	92.9		
Distanze parziali [m]		4.7	1.6	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	1.6	1.2	3.6	2.0	1.0	1.1	2.4	2.5	2.6	2.6	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	1.7	2.1	4.8	4.7	4.8	3.8			
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	11	15	17	18	21	23	24	26	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	41	44	45	46	47	48	49	50
Quote [m s.l.m.]	185.70	185.65	180.70	180.70	180.70	180.70	180.70	180.70	185.68	185.95	185.93	184.70	183.74	183.57	182.89	181.18	181.15	181.14	181.08	181.04	181.01	181.00	181.02	181.05	181.08	181.10	181.40	182.30	182.62	182.72	182.90	182.85	182.97	
Distanze progressive [m]	20.0	24.7	26.3	27.3	28.7	29.6	30.6	33.5	35.1	36.3	40.5	42.4	43.4	44.7	46.5	49.0	51.3	53.9	56.5	58.8	61.2	63.4	65.6	67.8	70.0	71.7	73.8	74.9	79.6	84.3	89.1	92.9		
Distanze parziali [m]		4.7	1.6	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	1.6	1.2	3.6	2.0	1.0	1.1	2.4	2.5	2.6	2.6	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	1.7	2.1	4.8	4.7	4.8	3.8			



Sezione di progetto  
 Sezione attuale  
 Livelli idrometrici  
 Q=319.09mc/s H=184.43m s.l.m.  
 Q=395.65mc/s H=185.03m s.l.m.  
 Q=425.63mc/s H=185.23m s.l.m.  
 Q=493.46mc/s H=185.56m s.l.m.

SI1484TB  
 Sezione n. SI1484TB

Scala distanze 1:400  
 Scala quote 1:100






Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	7	11	12	13	17	21	22	26	29	31	33	34	35	36	37	38	39
Quote [m s.l.m.]	185.65	185.60	180.68	180.68	180.65	180.65	180.65	184.62	184.63	185.95	184.56	183.48	182.31	181.80	182.29	182.75	182.78	182.63	183.74	183.50	183.02	182.96
Distanze progressive [m]	20.0	24.7	26.3	27.3	28.7	29.6	32.1	34.8	36.2	40.3	42.9	43.9	71.8	73.9	78.4	81.1	82.5	85.9	89.7	91.4	95.2	
Distanze parziali [m]		4.7	1.6	1.0	1.0	1.0	2.7	2.7	1.4	3.7	2.6	1.0	27.8	2.1	3.8	2.7	3.5	3.8	3.8	1.7	3.8	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	7	11	12	13	17	21	22	26	29	31	33	34	35	36	37	38	39
Quote [m s.l.m.]	185.65	185.60	180.68	180.68	180.65	180.65	180.65	184.62	184.63	185.95	184.56	183.48	182.31	181.80	182.29	182.75	182.78	182.63	183.74	183.50	183.02	182.96
Distanze progressive [m]	20.0	24.7	26.3	27.3	28.7	29.6	32.1	34.8	36.2	40.3	42.9	43.9	71.8	73.9	78.4	81.1	82.5	85.9	89.7	91.4	95.2	
Distanze parziali [m]		4.7	1.6	1.0	1.0	1.0	2.7	2.7	1.4	3.7	2.6	1.0	27.8	2.1	3.8	2.7	3.5	3.8	3.8	1.7	3.8	



STATO PROGETTO

Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve\_06





## STATO PROGETTO

Sezioni fluviali Fiume Sieve – Tratto Sieve\_07

