

RESIDENZIALE



	4:4:	Caz	 _

UTOE 04

Indirizzo

Foglio

P.Ile

Via del Palagetto

Tavola

AU/08

85

PS 3

Località

Panicaglia

339, 343, 328, 228, 345, 344, 340, 341, 336, 337, 265, 267, 209, 211,

AP

schemi grafici

ortofoto





parametri

ST 21.309

SULA

verde pubblico

1.800

SULP

n. piani attrezzature

parcheggi

2 H max tipologia

7,00

condominiale

dest. Prevalente altre destinaz

n. max alloggi

residenziale

disposizioni attuative

30 p.a.

Il Piano di Lottizzazione dovrà prevedere la realizzazione, e la successiva cessione al Comune, della viabilità di collegamento tra via dell'Aiuccia e Via di Mezzo, come riportata nella tavola in scala 1:2.000 di Panicaglia; dovrà inoltre prevedere, oltre alla dotazione di posti auto pertinenziali richiesti dalle Norme di Attuazione del RUC, una dotazione condominiale per la sosta di relazione per almeno 30 posti auto, e di aree di relazione a carattere condominiale, sistemata a verde. Il progetto dovrà prevedere la prevalenza di villette mono-bifamiliari, con ampi spazi a verde di pertinenza ed opportunamente distanziate, con accesso dalla viabilità principale. La nuova edificazione dovrà garantire il rispetto delle caratteristiche insediative ed orografiche del borgo nonchè le caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti del piccolo borgo rurale con massimo di due piani fuori terra.

norme di tutela

Classe di pericolosità

geologica G

G2 idraulica I

11

sismica S

S3

Classe di fattibilità

geomorfologica FG

FG3

idraulica FI

Fi2

sismica FS FS3

Prescrizioni

Nella fase di piano attuativo si richiedono indagini geognostiche di inquadramento su tutta l'area per verificare la presenza di orizzonti cedevoli.

Si richiede specifico progetto di sistemazione delle acque superficiali con adduzione in condizioni di sicurezza. Si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare il contrasto d'impedenza fra i sismostrati presenti, e inoltre l'eventuale potenziale di liquefazione.

Aspetti idrogeologici

Nessun elemento

